





1. PLATZ

HÖCHSTE GESAMTZUFRIEDENHEIT BILD DEUTSCHLANDS LIEBLINGE

Nähere Informationen unter servicevalue.de

ONLINESHOP	S.4	SOLERO-SERIE	S.40
ANTRIEBE	S.6	Solero Evo 8R Solero Evo 9	
SAVINO-SERIE	S.10	Solero Evo 7R Plus Solero E5R Belt Sport Performance	
Savino Evo FS10 Lite Savino Evo 5F Lite Belt Savino Evo 12 Lite Savino Evo 5F Lite		Solero E9 Sport CX Solero E8 Sport Performance Solero E8R Plus Solero E8 Plus	
Savino Evo 5R Performance		EVO-SERIE	S.52
PREMIO-SERIE	S.18	Evo CX	
Premio Evo ABS Premio Evo NV Lite Belt		TOURINA-SERIE	S.54
Premio Evo 5F Lite Belt Premio Evo 11 Lite Premio Evo 5F Lite Belt Comfort		Tourina E7F Tourina E7R	
Premio Evo 10 Lite Comfort Premio Evo 5F Lite		ORTICELLO-SERIE	S.58
Premio Evo 10 Lite Premio Evo 5F Belt		Orticello E	
Premio Evo 5R Belt Premio Evo 5F		SWING -SERIE	S.60
Premio Evo 5R Premio Evo 9		Swing E8R Disc	
STRONG -SERIE	S.36	INFORMATIONEN	S.62
Strong Evo 11 Lite		•	

EXKLUSIV ZU JEDEM E-BIKE: SICHERHEITS-PLUS-PAKET AXA BIKE SECURITY



Strong Evo 5R

Strong Evo 10 Lite

Einsteckkette RLC 140 inkl. Tasche


4 Schlüssel jeweils passend für Rahmen- & Akkuschloss





Für noch mehr Fahrspaß und Tipps

zu Ihrem E-Bike finden Sie unter dem QR-Code.



PEGASUS PREMIUM-LIEFERSERVICE

Onlineshop und Fachhandel arbeiten Hand in Hand

Der PEGASUS-Onlineshop verbindet die Vorteile des Internets mit den Stärken des Fachhandels. Online stöbern und ganz einfach bestellen – das funktioniert genau wie bei allen anderen Onlineshops. Alle, die online ein E-Bike kaufen, und dabei auf den Service des Fachhändlers nicht verzichten wollen, sind im PEGASUS-Onlineshop genau richtig.

Entweder Sie bestellen zur kostenlosen Abholung bei einem Fachhändler (Click & Collect) oder entscheiden sich für den Premium-Lieferservice. Hier vereinbaren Sie nach Bestellung im Onlineshop ganz einfach einen Liefertermin. Der Fachhändler bringt das Fahrrad nicht nur zum gewünschten Termin zu Ihnen, sondern stellt es bei Bedarf gleich vor Ort für Sie ein. Bei beiden Lieferarten wird das neue Fahrrad fahrfertig vom Fachmann montiert und vor Ort eingestellt.

Beim DHL-Versand erhalten Sie das neue E-Bike nahezu





Einfach QR-Code scannen und bestellen.

fahrbereit in einer speziellen Kartonage. Hier müssen dann auf Basis der mitgelieferten Anleitung nur noch Pedale angeschraubt sowie Lenker und Sattel eingestellt werden.

Maximale Verfügbarkeit – schnellstmögliche Lieferung

Bei PEGASUS wird jede Bestellung durch einen stationären Fachhändler ausgeführt. So unterstützen Sie als Kunde des Onlineshops nicht nur den lokalen Fahrradhandel, sondern verfügen gleichzeitig über einen direkten Ansprechpartner. Neben den Beständen bei über 200 teil-

nehmenden PEGASUS Fachhändlern werden dabei auch die Bestände unseres 60.000 qm großen Zentrallagers berücksichtigt. Das sichert Ihnen als Onlinekunden die bestmögliche Verfügbarkeit kombiniert mit der schnellstmöglichen Lieferung.

Für welche Option Sie sich als Kunde des PEGASUS-Onlineshops auch entscheiden, Sie profitieren von den Vorteilen des Internets, dem umfassenden Vor-Ort-Service unserer Fachhändler und dem genossenschaftlichen Einkauf von europaweit rund 1.000 Mitgliedsbetrieben.











BOSCH SMART SYSTEM: SCHNELL UND SMART UNTERWEGS

PEGASUS setzt beim E-Bike voll auf deutsche Markenqualität von Bosch. Dabei kommt bei den Modellen der Serien Savino, Premio, Solero und Strong die neuste Generation des "smarten Systems" zum Einsatz.

Nach den Modellen mit Performance Line CX verfügen im neuen Modelljahr auch alle PEGASUS E-Bikes mit dem neuen Performance Line Antrieb über die Vorzüge der innovativen Bosch-Technologie. Im Rahmen des Smart Systems kommt dabei das neue kabellose und besonders übersichtliche Intuvia 100 Display zum Einsatz. Andere Modelle sind mit dem robusten und vielseitigen KIOX 300 Display ausgestattet.

Die Steuerung des smarten Systems erfolgt über das innovative LED Remote am Lenkergriff. Ein weiteres Highlight ist die Systemsteuerung über die eBike Flow App. Via Smartphone und Bluetooth-Verbindung können auf diese Weise beispielsweise Einstellungen vorgenommen, Updates eingespielt oder zusätzliche Funktionen wie eBike Lock genutzt werden.

Zusätzlich zum großen 750-Wattstunden PowerTube-Akku sind im Rahmen des smarten Systems im neuen Modelljahr auch die Größen 500 und 625 bei PEGASUS verfügbar. Alle Größen der integrierten Akkus sind dank Adaptern universell einsetzbar.

Optimal integriert: Die neuen Bosch PowerPack Akkus

Die neue Generation der aufgesetzten PowerPack Akkus bietet eine vergrößerte Akkukapazität verbunden mit einem schlankeren Design. Um eine optimale Integration der 545 und 725 Wattstunden-Akkus zu erzielen, wurden die Rahmen der entsprechenden Modelle modifiziert. So entsteht eine Einheit aus Akku und Rahmen, die nicht nur gut aussieht, sondern gleichzeitig ein schnelles und bequemes Entnehmen und Einsetzen des Akkus ermöglicht.

Bosch ABS: Maximale Sicherheit auf allen Strecken

Mit der neuen Generation des besonders kompakten und unauffällig verbauten Bosch-Antiblockiersystems sind Fahrerinnen und Fahrer des Premio EVO ABS überall noch sicherer unterwegs. In gefährlichen Situationen wird mit Hilfe von Sensoren ein Überbremsen und Wegrutschen verhindert, gleichzeitig ist ein Überschlag unmöglich. So können Stürze und Kollisionen vermieden werden – und das E-Bike bleibt kontrollierbar.



MOTOREN	Performance Line CX	Performance Line	
System	Das smarte System	Das smarte System	
max. Unterstützung*	340 %	340 %	
max. Drehmoment	85 Nm	75 Nm	
max. Leistung	600 W	600 W	
Unterstützung	25 km/h	25 km/h	
Anfahrverhalten	sehr sportlich	dynamisch/sportlich	
Gewicht	2,9 kg	3,2 kg	

^{*} Es können maximal vier Fahrmodi zusätzlich zum Off-Modus im Display aktiv geschaltet werden. Mit Hilfe der individuellen Fahrmodi können die Modi (Eco, Tour, Sport, Auto, Turbo) über die eBike Flow App nach den individuellen Bedürfnissen des eBikers konfiguriert werden.

AKKUS	PowerTube 750	PowerTube 625	PowerTube 500	PowerTube 400	
System	Das smarte System	Das smarte System & eBike System 2	Das smarte System & eBike System 2	eBike System 2	
Spannung	36 V	36 V	36 V	36 V	
Kapazität	20,1 Ah	16,7 Ah	13,4 Ah	11,0 Ah	
Energieinhalt	750 Wh	625 Wh	500 Wh	400 Wh	
Position	Unterrohr/Integral	Unterrohr/Integral	Unterrohr/Integral	Unterrohr/Integral	
Gewicht	4,3 kg	3,5 kg	2,9 kg	2,9 kg	
Ladezeit bis 100 % (4A)	6 Std.	5,4 Std.	4,5 Std.	3,5 Std.	
Ladezeit bis 100 % (2A)	-	8,8 Std.	7,5 Std.	6,5 Std.	

DISPLAYS	KIOX 300	Intuvia 100	LED Remote
System	Das smarte System	Das smarte System	Das smarte System
Highlights	Kompaktes, robustes und gleichzeitig optimal lesbares 2-Zoll TFT-Farbdisplay mit automatischer Hintergrundbeleuchtung und vielseitigen Kopplungsmöglichkeiten dank Bluetooth-Schnittstelle.	Kabelloses und großzügiges 2,5-Zoll-Display mit großer Schrift und hohem Kontrast für maximale Übersicht und Lesbarkeit. Einfache und intuitive Bedienung dank Bluetooth-Verbindung mit der LED-Remote-Steuerung.	Minimalistische und ergo- nomische Bedieneinheit am Lenkergriff für einfachste Bedienung und maximale Übersichtlichkeit dank Farb-LEDs sowie moderne Smartphone-Konnektivität via Bluetooth.



Active Line Plus	Active Line
eBike System 2	eBike System 2
270 %	250 %
50 Nm	40 Nm
600 W	600 W
25 km/h	25 km/h
harmonisch agil	harmonisch
3,2 kg	2,9 kg

PowerPack 725	PowerPack 545	PowerPack 500	PowerPack 400
Das smarte System	Das smarte System	eBike System 2	eBike System 2
36 V	36 V	36 V	36 V
19,2 Ah	14,4 Ah	13,4 Ah	11,0 Ah
725 Wh	545 Wh	500 Wh	400 Wh
Unterrohr	Unterrohr	Unterrohr/Gepäckträger	Unterrohr/Gepäckträger
4,0 kg	3,0 kg	2,7 kg	2,6 kg
6 Std.	4,9 Std.	4,5 Std.	3,5 Std.
-	-	7,5 Std.	6,5 Std.

KIOX Intuvia Purion



eBike System 2

Kompakt, robust und vielseitig kombiniert das KIOX Display die Übersicht über alle wichtigen Fahrinformationen mit der Konnektivität und Vielseitigkeit einer Bluetooth-Schnittstelle für Navigation, Trainingssteuerung und vieles mehr.




eBike System 2

Praktisch, übersichtlich und ganz einfach zu bedienen – das Intuvia Display bietet optimale Übersicht bei allen Lichtverhältnissen und informiert effektiv über alle wichtigen Fahrdaten.



eBike System 2

Die Kombination aus LCD-Display und Bedieneinheit am Lenkergriff ermöglicht den Fokus aufs Wesentliche verbunden mit einer einfachen Systemsteuerung und macht gleichzeitig Platz im Zentrum für die optionale Nutzung eines Smartphones.



Ausgestattet mit den souveränen Fahreigenschaften eines E-Mountainbikes und dem Komfort eines Trekkingrads bieten die Savino-Modelle ein modernes SUV-Fahrerlebnis. Dabei sorgt die Rahmengeometrie mit verkürztem Sattelrohr für eine optimale Sitzposition und die leistungsstarken Bosch Smart System Antriebe für

kraftvolle Unterstützung. Alle Savinos verfügen über eine versenkbare Federstütze und sind darüber hinaus bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 150 kg belastbar. Ein Highlight im neuen Modelljahr ist das vollgefederte Savino EVO FS10 Lite.







BOSCH

500 Wh 625 Wh 750 Wh

E-System E-system	Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm
Display Display	Bosch Intuvia 100
Ladegerät Charger	Bosch 4A
Rahmen Frame	Aluminium 6061, hydroforming, interne Kabelführung, Steckachse
Rahmenhöhe Framesize	Diamant M/L/XL, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR SUNTOUR XCR 34 Air LOR, Boost 100 mm
Schaltung Gearshift	SHIMANO Deore RD-M5120 shadow
Gänge Gear	Kettenschaltung / 10 Gang
Dämpfer Rear Shock	SR Suntour Edge TR LOR8-Z24
Bremsen Brakes	SHIMANO BR-MT200 hydraulische Scheibenbremse 180 mm / 180 mm
Sattel Saddle	ZECURE Comfort Men / Comfort Women / Comfort Plus
Felgen Rims	RYDE Disc 30, tubeless ready
Bereifung Tires	SUPERO All Ground Anti-Puncture 62-622
Scheinwerfer Headlight	FUXON FS-50 EB, 50 Lux LED
Rücklicht Taillight	FUXON R-Glow S EB, mit COB Technologie
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Basic



graphite matt





SAVINO EVO 5F LITE BELT

835-39440, summit lake blue matt



(a) **BOSCH** 500 Wh 625 Wh 750 Wh



E-System E-system	Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm
Display Display	Bosch KIOX 300
Ladegerät Charger	Bosch 4A
Rahmen Frame	Aluminium 6061, hydroforming, interne Kabelführung
Rahmenhöhe Framesize	Diamant M/L/XL, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR SUNTOUR XCM 32-ATB NLO 100 mm
Schaltung Gearshift	SHIMANO Nexus
Gänge Gear	Nabenschaltung / 5 Gang
Bremsen Brakes	SHIMANO BR-MT200 hydraulische Scheibenbremse 180 mm / 180 mm
Sattel Saddle	ZECURE Comfort Men / Comfort Women / Comfort Plus
Felgen Rims	RYDE Disc 30, tubeless ready
Bereifung Tires	SUPERO All Ground Anti-Puncture 62-622
Scheinwerfer Headlight	FUXON FS-70 EB
Rücklicht Taillight	FUXON RZ-100 EB, mit COB Technologie
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Strong







sapphire black/black matt





SAVINO EVO 12 LITE





E-System | E-system

Scheinwerfer | Headlight

Rücklicht | Taillight

Gepäckträger | Carrier

500 Wh 625 Wh

750 Wh

Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm

Display Display	Bosch KIOX 300
Ladegerät Charger	Bosch 4A
Rahmen Frame	Aluminium 6061, hydroforming, interne Kabelführung
Rahmenhöhe Framesize	Diamant M/L/XL, Trapez S/M/L, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR SUNTOUR XCR 34 Air LOR, Boost 100 mm
Schaltung Gearshift	SHIMANO Deore XT RD-M8100 shadow+
Gänge Gear	Kettenschaltung / 12 Gang
Bremsen Brakes	SHIMANO BR-MT420 hydraulische Scheibenbremse 180 mm / 180 mm
Sattel Saddle	ZECURE Comfort Men / Comfort Women / Comfort Plus
Felgen Rims	RYDE Disc 30, tubeless ready
Bereifung Tires	SUPERO All Ground Anti-Puncture 62-622

FUXON FF-100 EB, 100 Lux LED

MonkeyLoad Strong

FUXON RZ-100 EB, mit COB Technologie



sapphire black matt



summit lake blue matt



SAVINO EVO 5F LITE

835-38140, quantum silver

E-System E-system	Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm
Display Display	Bosch KIOX 300
Ladegerät Charger	Bosch 4A
Rahmen Frame	Aluminium 6061, hydroforming, interne Kabelführung
Rahmenhöhe Framesize	Diamant M/L/XL, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR SUNTOUR XCM 32-ATB NLO 100 mm
Schaltung Gearshift	SHIMANO Nexus
Gänge Gear	Nabenschaltung / 5 Gang
Bremsen Brakes	SHIMANO BR-MT200 hydraulische Scheibenbremse 180 mm / 180 mm
Sattel Saddle	ZECURE Comfort Men / Comfort Women / Comfort Plus
Felgen Rims	RYDE Disc 30, tubeless ready
Bereifung Tires	SUPERO All Ground Anti-Puncture 62-622
Scheinwerfer Headlight	FUXON FS-70 EB
Rücklicht Taillight	FUXON RZ-100 EB, mit COB Technologie
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Strong



light grey/black matt



BOSCH 500 Wh 625 Wh 750 Wh





SAVINO EVO 5R PERFORMANCE





BOSCH

500 Wh 625 Wh

750 Wh


FO . LE .	D D (
E-System E-system	Bosch Performance Line (Smart System) 25/75 Nm
Display Display	Bosch Intuvia 100
Ladegerät Charger	Bosch 4A
Rahmen Frame	Aluminium 6061, hydroforming, interne Kabelführung
Rahmenhöhe Framesize	Diamant M/L/XL, Trapez S/M/L, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR SUNTOUR XCM 32-ATB NLO 100 mm
Schaltung Gearshift	SHIMANO Nexus
Gänge Gear	Nabenschaltung / 5 Gang mit Rücktritt
Bremsen Brakes	TEKTRO HD-T390 hydraulische Scheibenbremse 180 mm / 160 mm
Sattel Saddle	ZECURE Comfort Men / Comfort Women / Comfort Plus
Felgen Rims	RYDE Disc 30, tubeless ready
Bereifung Tires	SUPERO All Ground Anti-Puncture 62-622
Scheinwerfer Headlight	FUXON FS-50 EB, 50 Lux LED
Rücklicht Taillight	FUXON RZ-100 EB, mit COB Technologie
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Strong





grey matt





Wer auf täglichen Strecken und sportlichen Touren bei Technik, Design und Ausstattung keine Kompromisse machen will, der ist bei den Modellen der Premio-Serie goldrichtig. Ein moderner Hydroforming-Rahmen mit interner Kabelführung und die Antriebstechnologie von Bosch sind die Basis für ein herausragendes Fahrerlebnis. Kombiniert mit hochwertigen Komponenten und erhältlich in verschiedenen Ausstattungsvarianten vom wartungsarmen Riemenantrieb bis zur hochwertigen Kettenschaltung wird E-Bike fahren zum echten Genusserlebnis.





PREMIO EVO ABS





BOSCH

500 Wh 625 Wh 750 Wh



E-System E-system	Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm
Display Display	Bosch KIOX 300
Ladegerät Charger	Bosch 4A
Rahmen Frame	Aluminium 6061, hydroforming, interne Kabelführung
Rahmenhöhe Framesize	Diamant S/M/L/XL, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR SUNTOUR Mobie-34 ABS 80 mm
Schaltung Gearshift	SHIMANO Deore RD-M5120 shadow
Gänge Gear	Kettenschaltung / 10 Gang
Bremsen Brakes	MAGURA eStop CT ABS hydraulische Scheibenbremse mit ABS 180 mm / 180 mm
Sattel Saddle	ZECURE Comfort Men / Comfort Women / Comfort Plus
Felgen Rims	RYDE Taurus 2000
Bereifung Tires	SCHWALBE Marathon E-Plus Performance Smart-DualGuard 55-622
Scheinwerfer Headlight	FUXON FF-100 EB, 100 Lux LED mit Fernlicht
Rücklicht Taillight	FUXON R-Glow EB, mit COB Technologie
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Strong



black chrome matt/black matt



RIEMENANTRIEE


E-System E-system	Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm
Display Display	Bosch KIOX 300
Ladegerät Charger	Bosch 4A
Rahmen Frame	Aluminium 6061, hydroforming, interne Kabelführung
Rahmenhöhe Framesize	Diamant S/M/L/XL, Trapez S/M/L, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR SUNTOUR Mobie-25 Air LOR 75 mm
Schaltung Gearshift	ENVIOLO
Gänge Gear	Nabenschaltung
Bremsen Brakes	TEKTRO Orion hydraulische Scheibenbremse 180 mm / 160 mm
Sattel Saddle	ZECURE Comfort Men / Comfort Women / Comfort Plus
Felgen Rims	RYDE Taurus 2000
Bereifung Tires	SCHWALBE Energizer Plus Performance GreenGuard 55-622
Scheinwerfer Headlight	FUXON FF-100 EB, 100 Lux LED mit Fernlicht
Rücklicht Taillight	FUXON R-Glow EB, mit COB Technologie
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Strong

BOSCH 500 Wh 625 Wh 750 Wh





grey matt/black matt







PREMIO EVO 5F LITE BELT

835-30345, dark berry matt/black matt





E-System E-system	Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm
Display Display	Bosch KIOX 300
Ladegerät Charger	Bosch 4A
Rahmen Frame	Aluminium 6061, hydroforming, interne Kabelführung
Rahmenhöhe Framesize	Diamant S/M/L/XL, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR SUNTOUR Mobie-25 Air LOR 75 mm
Schaltung Gearshift	SHIMANO Nexus
Gänge Gear	Nabenschaltung / 5 Gang
Bremsen Brakes	SHIMANO BR-MT420 hydraulische Scheibenbremse 180 mm / 180 mm
Sattel Saddle	ZECURE Comfort Men / Comfort Women / Comfort Plus
Felgen Rims	RYDE Taurus 2000
Bereifung Tires	SCHWALBE Marathon Almotion Performance RaceGuard 55-622
Scheinwerfer Headlight	FUXON FF-100 EB, 100 Lux LED mit Fernlicht
Rücklicht Taillight	FUXON RZ-100 EB, mit COB Technologie
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Strong









metallic off-white/black matt







PREMIO EVO 11 LITE

835-32545, sapphire black/black matt



E-System | E-system

Scheinwerfer | Headlight

Gepäckträger | Carrier

Rücklicht | Taillight

500 Wh

Bosch KIOX 300

625 Wh 750 \

Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm

Diopidy Diopidy	D00011 K10X 000
Ladegerät Charger	Bosch 4A
Rahmen Frame	Aluminium 6061, hydroforming, interne Kabelführung
Rahmenhöhe Framesize	Diamant S/M/L/XL, Trapez S/M/L, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR SUNTOUR Mobie-25 Air LOR 75 mm
Schaltung Gearshift	SHIMANO Deore XT LinkGlide RD-M8130 shadow+
Gänge Gear	Kettenschaltung / 11 Gang
Bremsen Brakes	SHIMANO BR-MT420 hydraulische Scheibenbremse 180 mm / 180 mm
Sattel Saddle	ZECURE Comfort Men / Comfort Women / Comfort Plus
Felgen Rims	RYDE Taurus 2000
Bereifung Tires	SCHWALBE Marathon E-Plus Performance Smart-DualGuard 55-622

FUXON FF-100 EB, 100 Lux LED

MonkeyLoad Strong

FUXON R-Glow EB, mit COB Technologie









dark berry matt/black matt









500 Wh 625 Wh

750 Wh



E-System E-system	Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm
Display Display	Bosch Intuvia 100
Ladegerät Charger	Bosch 4A
Rahmen Frame	Aluminium 6061, hydroforming, interne Kabelführung
Rahmenhöhe Framesize	Diamant S/M/L/XL, Trapez S/M/L, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR SUNTOUR Mobie-25 Air LOR 75 mm
Schaltung Gearshift	SHIMANO Nexus
Gänge Gear	Nabenschaltung / 5 Gang
Bremsen Brakes	SHIMANO BR-MT200 hydraulische Scheibenbremse 180 mm / 180 mm
Sattel Saddle	Comodoro Comfort Men / Comfort Women / Comfort Plus
Felgen Rims	RYDE Taurus 2000
Bereifung Tires	SCHWALBE Marathon E-Plus Performance Smart-DualGuard 55-622
Scheinwerfer Headlight	FUXON FS-50 EB, 50 Lux LED
Rücklicht Taillight	FUXON RZ-100 EB, mit COB Technologie
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Strong



PREMIO EVO 10 LITE COMFORT


835-30945, black matt

E-System E-system	Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm
Display Display	Bosch Intuvia 100
Ladegerät Charger	Bosch 4A
Rahmen Frame	Aluminium 6061, hydroforming, interne Kabelführung
Rahmenhöhe Framesize	Diamant S/M/L/XL, Trapez S/M/L, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR SUNTOUR Mobie-25 Air LOR 75 mm
Schaltung Gearshift	SHIMANO Deore RD-M5120 shadow+
Gänge Gear	Kettenschaltung / 10 Gang
Bremsen Brakes	SHIMANO BR-MT200 hydraulische Scheibenbremse 180 mm / 180 mm
Sattel Saddle	Comodoro Comfort Men / Comfort Women / Comfort Plus
Felgen Rims	RYDE Taurus 2000
Bereifung Tires	SCHWALBE Marathon E-Plus Performance Smart-DualGuard 55-622
Scheinwerfer Headlight	FUXON FS-50 EB, 50 Lux LED
Rücklicht Taillight	FUXON RZ-100 EB, mit COB Technologie
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Strong





metallic off-white/black matt



BOSCH



PREMIO EVO 5F LITE 835-29045, hyper red/black matt

E-System E-system	Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm
Display Display	Bosch Intuvia 100
Ladegerät Charger	Bosch 4A
Rahmen Frame	Aluminium 6061, hydroforming, interne Kabelführung
Rahmenhöhe Framesize	Diamant S/M/L/XL, Trapez S/M/L, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR SUNTOUR NCX-32-E Air LO 75 mm
Schaltung Gearshift	SHIMANO Nexus
Gänge Gear	Nabenschaltung / 5 Gang
Bremsen Brakes	SHIMANO BR-MT200 hydraulische Scheibenbremse 180 mm / 180 mm
Sattel Saddle	Comodoro Comfort Men / Comfort Women / Comfort Plus
Felgen Rims	RYDE Taurus 2000
Bereifung Tires	SCHWALBE Marathon E-Plus Performance Smart-DualGuard 55-622
Scheinwerfer Headlight	FUXON FS-50 EB, 50 Lux LED
Rücklicht Taillight	FUXON RZ-100 EB, mit COB Technologie
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Strong

500 Wh 625 Wh 750 Wh





PREMIO EVO 10 LITE

835-27745, metallic off-white/black matt

E-System E-system	Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm
Display Display	Bosch Intuvia 100
Ladegerät Charger	Bosch 4A
Rahmen Frame	Aluminium 6061, hydroforming, interne Kabelführung
Rahmenhöhe Framesize	Diamant S/M/L/XL, Trapez S/M/L, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR SUNTOUR NCX-32-E Air LO 75 mm
Schaltung Gearshift	SHIMANO Deore RD-M5120 Shadow Plus
Gänge Gear	Kettenschaltung / 10 Gang
Bremsen Brakes	SHIMANO BR-MT200 hydraulische Scheibenbremse 180 mm / 180 mm
Sattel Saddle	Comodoro Comfort Men / Comfort Women / Comfort Plus
Felgen Rims	RYDE Taurus 2000
Bereifung Tires	SCHWALBE Marathon E-Plus Performance Smart-DualGuard 55-622
Scheinwerfer Headlight	FUXON FS-50 EB, 50 Lux LED
Rücklicht Taillight	FUXON RZ-100 EB, mit COB Technologie
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Strong





summit lake blue matt/black matt



hyper red/black matt



BOSCH

500 Wh 625 Wh





PREMIO EVO 5F BELT

835-21045, silver/black matt





BOSCH

500 Wh 625 Wh



E-System E-system	Bosch Performance Line (Smart System) 25/75 Nm
Display Display	Bosch Intuvia 100
Ladegerät Charger	Bosch 4A
Rahmen Frame	Aluminium 6061, hydroforming, interne Kabelführung
Rahmenhöhe Framesize	Diamant S/M/L/XL, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR SUNTOUR NVX-30 80 mm
Schaltung Gearshift	SHIMANO Nexus
Gänge Gear	Nabenschaltung / 5 Gang
Bremsen Brakes	SHIMANO BR-MT200 hydraulische Scheibenbremse 180 mm / 160 mm
Sattel Saddle	Comodoro Comfort Men / Comfort Women / Comfort Plus
Felgen Rims	RYDE Taurus 2000
Bereifung Tires	SUPERO Optima Safe Anti-Puncture 55-622
Scheinwerfer Headlight	FUXON FS-50 EB, 50 Lux LED
Rücklicht Taillight	FUXON R-232 EB, mit COB Technologie
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Strong



hyper red/black matt



sapphire black matt/black matt



PREMIO EVO 5R BELT

835-20545, sapphire black matt/black matt

E-System E-system	Bosch Performance Line (Smart System) 25/75 Nm
Display Display	Bosch Intuvia 100
Ladegerät Charger	Bosch 4A
Rahmen Frame	Aluminium 6061, hydroforming, interne Kabelführung
Rahmenhöhe Framesize	Diamant S/M/L/XL, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR SUNTOUR NVX-30 80 mm
Schaltung Gearshift	SHIMANO Nexus
Gänge Gear	Nabenschaltung / 5 Gang mit Rücktritt
Bremsen Brakes	TEKTRO HD-T390 hydraulische Scheibenbremse 180 mm / 160 mm
Sattel Saddle	Comodoro Comfort Men / Comfort Women / Comfort Plus
Felgen Rims	RYDE Taurus 2000
Bereifung Tires	SUPERO Optima Safe Anti-Puncture 55-622
Scheinwerfer Headlight	FUXON FS-50 EB, 50 Lux LED
Rücklicht Taillight	FUXON R-232 EB, mit COB Technologie
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Strong





hyper red/black matt





PREMIO EVO 5F





500 Wh 625 Wh

750 Wh

E-System E-system	Bosch Performance Line (Smart System) 25/75 Nm
Display Display	Bosch Intuvia 100
Ladegerät Charger	Bosch 4A
Rahmen Frame	Aluminium 6061, hydroforming, interne Kabelführung
Rahmenhöhe Framesize	Diamant S/M/L/XL, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR SUNTOUR NVX-30 80 mm
Schaltung Gearshift	SHIMANO Nexus
Gänge Gear	Nabenschaltung / 5 Gang
Bremsen Brakes	SHIMANO BR-MT200 hydraulische Scheibenbremse 180 mm / 160 mm
Sattel Saddle	Comodoro Comfort Men / Comfort Women / Comfort Plus
Felgen Rims	RYDE Taurus 2000
Bereifung Tires	SUPERO Optima Safe Anti-Puncture 55-622
Scheinwerfer Headlight	FUXON FS-50 EB, 50 Lux LED
Rücklicht Taillight	FUXON R-232 EB, mit COB Technologie
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Strong



dark petrol matt



deep berry matt



PREMIO EVO 5R

835-19545, deep berry matt

E-System E-system	Bosch Performance Line (Smart System) 25/75 Nm
Display Display	Bosch Intuvia 100
Ladegerät Charger	Bosch 4A
Rahmen Frame	Aluminium 6061, hydroforming, interne Kabelführung
Rahmenhöhe Framesize	Diamant S/M/L/XL , Wave S/M/L
Gabel Fork	SR SUNTOUR NVX-30 80 mm
Schaltung Gearshift	SHIMANO Nexus
Gänge Gear	Nabenschaltung / 5 Gang mit Rücktritt
Bremsen Brakes	TEKTRO HD-T390 hydraulische Scheibenbremse 180 mm / 160 mm
Sattel Saddle	Comodoro Comfort Men / Comfort Women / Comfort Plus
Felgen Rims	RYDE Taurus 2000
Bereifung Tires	SUPERO Optima Safe Anti-Puncture 55-622
Scheinwerfer Headlight	FUXON FS-50 EB, 50 Lux LED
Rücklicht Taillight	FUXON R-232 EB, mit COB Technologie
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Strong





summit lake blue matt



BOSCH 500 Wh 625 Wh 750 Wh





PREMIO EVO 9

835-26245, summit lake blue matt





BOSCH

500 Wh 625 Wh 750 Wh


FO . LE .	D
E-System E-system	Bosch Performance Line (Smart System) 25/75 Nm
Display Display	Bosch Intuvia 100
Ladegerät Charger	Bosch 4A
Rahmen Frame	Aluminium 6061, hydroforming, interne Kabelführung
Rahmenhöhe Framesize	Diamant S/M/L/XL, Trapez S/M/L, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR SUNTOUR NVX-30 80 mm
Schaltung Gearshift	TEKTRO RD-T350
Gänge Gear	Kettenschaltung / 9 Gang
Bremsen Brakes	TEKTRO HD-T390 hydraulische Scheibenbremse 180 mm / 160 mm
Sattel Saddle	Comodoro Comfort Men / Comfort Women / Comfort Plus
Felgen Rims	RYDE Taurus 2000
Bereifung Tires	SUPERO Optima Safe Anti-Puncture 55-622
Scheinwerfer Headlight	FUXON FS-50 EB, 50 Lux LED
Rücklicht Taillight	FUXON R-232 EB, mit COB Technologie
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Strong



dark petrol matt




summit lake blue matt



>> Modernste Technologie, ein super Preis-Leistungsverhältnis und maximaler Fahrspaß an jedem Tag – das zeichnet PEGASUS seit Jahrzehnten aus. Genau vor diesem Hintergrund entwickeln wir unsere E-Bikes. <<

Giovanni Minacapelli, Product Developer PEGASUS



Robust, komfortabel und sportlich – mit den Modellen der Strong-Serie erleben schwere Fahrerinnen und Fahrer die maximale Leichtigkeit des E-Bikens. Zugelassen bis zu einem Gesamtgewicht von 150 kg / 180 kg und ausgestattet mit kraftvoller Bosch-Antriebstechnologie der

neusten Generation macht Radfahren einfach nur noch Spaß. Dafür sorgt auch die sorgfältig ausgewählte Ausstattung mit absenkbarer Federsattelstütze, die für maximalen Komfort und Sicherheit beim Auf- und Absteigen sorgt.





STRONG EVO 11 LITE





BOSCH

500 Wh 625 Wh

750 Wh

Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm
Bosch KIOX 300
Bosch 4A
Aluminium 6061
Diamant M/L/XL/XXL/XXXL, Wave S/M/L/XL
SR SUNTOUR Mobie-25 Air LOR 75 mm
SHIMANO Deore XT LinkGlide RD-M8130 shadow+
Kettenschaltung / 11 Gang
SHIMANO BR-MT420 hydraulische Scheibenbremse 180 mm / 180 mm
ZECURE Comfort Men / Comfort Women / Comfort Plus
RYDE Andra 25 Disc
SCHWALBE Energizer Plus Performance Green Guard 55-622
FUXON FF-100 EB, 100 Lux LED mit Fernlicht
FUXON RZ-100 EB, mit COB Technologie
MonkeyLoad Strong



black matt

Diamant, bis 180 kg zulässiges Gesamtgewicht¹



STRONG EVO 5R



	DACCH	
1 9/	DOSCII	

500 Wh 625 Wh

750 Wh

E-System E-system	Bosch Performance Line (Smart System) 25/75 Nm
Display Display	Bosch Intuvia 100
Ladegerät Charger	Bosch 4A
Rahmen Frame	Aluminium 6061
Rahmenhöhe Framesize	Diamant M/L/XL/XXL/XXXL, Wave S/M/L/XL
Gabel Fork	SR SUNTOUR Mobie-25 Air LOR 75 mm
Schaltung Gearshift	SHIMANO Nexus
Gänge Gear	Nabenschaltung / 5 Gang mit Rücktritt
Bremsen Brakes	TEKTRO HD-T390 hydraulische Scheibenbremse 180 mm / 160 mm
Sattel Saddle	ZECURE Comfort Men / Comfort Women / Comfort Plus
Felgen Rims	RYDE Andra 25 Disc
Bereifung Tires	SCHWALBE Energizer Plus Performance Green Guard 55-622
Scheinwerfer Headlight	FUXON FS-70 EB, 70 Lux LED mit Sensor und Tagfahrlicht
Rücklicht Taillight	FUXON RZ-100 EB, mit COB Technologie
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Strong



steel blue matt/black matt



STRONG EVO 10 LITE

835-44950, steel blue matt/black matt

E-System E-system	Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm
Display Display	Bosch Intuvia 100
Ladegerät Charger	Bosch 4A
Rahmen Frame	Aluminium 6061
Rahmenhöhe Framesize	Diamant M/L/XL/XXL/XXXL, Wave S/M/L/XL
Gabel Fork	SR SUNTOUR Mobie-25 Air LOR 75 mm
Schaltung Gearshift	SHIMANO Deore RD-M5130-R LINKGLIDE
Gänge Gear	Kettenschaltung / 10 Gang
Bremsen Brakes	SHIMANO BR-MT420 hydraulische Scheibenbremse 180 mm / 180 mm
Sattel Saddle	ZECURE Comfort Men / Comfort Women / Comfort Plus
Felgen Rims	RYDE Andra 25 Disc
Bereifung Tires	SCHWALBE Energizer Plus Performance Green Guard 55-622
Scheinwerfer Headlight	FUXON FS-70 EB, 70 Lux LED mit Sensor und Tagfahrlicht
Rücklicht Taillight	FUXON RZ-100 EB, mit COB Technologie
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Strong



dark red matt/black matt

Wave, bis **150 kg** zulässiges Gesamtgewicht¹





Leistungsstarke Bosch-Antriebstechnologie, sportlicher Fahrkomfort und ein besonders attraktives Preis-Leistungsverhältnis – die Solero E-Bikes überzeugen auf ganzer Linie. Zu Hause auf täglichen Wegen und Touren bieten die verschiedenen Modelle der gefragten Serie eine Vielzahl von Varianten und Auswahlmöglichkeiten vom integrierten PowerTube bis zum noch leistungsstärkeren Bosch PowerPack-Akku. Sie alle verbindet moderne Antriebskraft, Leichtigkeit und ein komfortables Fahrgefühl.





SOLERO EVO 8R



- 6	and the second
6	100
OC.	=())
/a-	-9)
-	

BOSCH

400 Wh 500 Wh 625 Wh

E-System E-system	Bosch Active Line Plus 25/50 Nm
Display Display	Bosch Intuvia
Ladegerät Charger	Bosch Compact 2A
Rahmen Frame	Aluminium 6061, hydroforming, interne Kabelführung
Rahmenhöhe Framesize	Diamant M/L/XL, Wave S/M/L, 26 Zoll: Wave XS
Gabel Fork	SR SUNTOUR NEX-E25 75 mm
Schaltung Gearshift	SHIMANO Nexus inter 8
Gänge Gear	Nabenschaltung / 8 Gang mit Rücktritt
Bremsen Brakes	TEKTRO HD-T280 hydraulische Scheibenbremse 180 mm / 160 mm
Sattel Saddle	SELLE ROYAL Essenza Plus
Felgen Rims	DDM-2
Bereifung Tires	SUPERO Optima Safe Anti-Puncture 50-622
Scheinwerfer Headlight	FUXON FS-50 EB, 50 Lux LED
Rücklicht Taillight	FUXON R-232 EB, mit COB Technologie
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Basic



metallic off-white

BOSCH



E-System E-system	Bosch Performance Line (Smart System) 25/75 Nm
Display Display	Bosch Intuvia 100
Ladegerät Charger	Bosch 4A
Rahmen Frame	Aluminium 6061, hydroforming, interne Kabelführung
Rahmenhöhe Framesize	Diamant M/L/XL, Trapez S/M/L, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR SUNTOUR NEX-E25 75 mm
Schaltung Gearshift	SHIMANO Acera RD-M3100 shadow
Gänge Gear	Kettenschaltung / 9 Gang
Bremsen Brakes	TEKTRO HD-T280 hydraulische Scheibenbremse 180 mm / 160 mm
Sattel Saddle	SELLE ROYAL Essenza Plus
Felgen Rims	DDM-2
Bereifung Tires	SUPERO Optima Safe Anti-Puncture 50-622
Scheinwerfer Headlight	FUXON FS-50 EB, 50 Lux LED
Rücklicht Taillight	FUXON R-232 EB, mit COB Technologie
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Basic

500 Wh 625 Wh



black matt



deep berry matt



SOLERO EVO 7R PLUS

834-14245, hyper red

E-System E-system	Bosch Active Line Plus 25/50 Nm
Display Display	Bosch Intuvia
Ladegerät Charger	Bosch Compact 2A
Rahmen Frame	Aluminium 6061, hydroforming, interne Kabelführung
Rahmenhöhe Framesize	Diamant M/L/XL, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR SUNTOUR NEX-E25 75 mm
Schaltung Gearshift	SHIMANO Nexus inter 7
Gänge Gear	Nabenschaltung / 7 Gang mit Rücktritt
Bremsen Brakes	MAGURA HS11 hydraulische Felgenbremse
Sattel Saddle	SELLE ROYAL Essenza Plus
Felgen Rims	DBM-2
Bereifung Tires	SUPERO Optima Safe Anti-Puncture 50-622
Scheinwerfer Headlight	FUXON FS-50 EB, 50 Lux LED
Rücklicht Taillight	FUXON R-232 EB, mit COB Technologie
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Basic



black matt



BOSCH 400 Wh

500 Wh

625 Wh







SOLERO E5R BELT SPORT PERFORMANCE

834-08945, pro blue

E-System E-system	Bosch Performance Line (Smart System) 25/75 Nm
Display Display	Bosch Intuvia 100
Ladegerät Charger	Bosch 4A
Rahmen Frame	Aluminium 6061, interne Kabelführung
Rahmenhöhe Framesize	Diamant M/L/XL, Trapez S/M/L, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR SUNTOUR XCM 32-ATB NLO 100 mm
Schaltung Gearshift	SHIMANO Nexus
Gänge Gear	Nabenschaltung / 5 Gang mit Rücktritt
Bremsen Brakes	TEKTRO HD-T280 hydraulische Scheibenbremse 180 mm / 160 mm
Sattel Saddle	SELLE ROYAL Essenza Plus
Felgen Rims	DDM-2
Bereifung Tires	SUPERO All Ground Anti-Puncture 62-622
Scheinwerfer Headlight	FUXON FS-50 EB, 50 Lux LED
Rücklicht Taillight	FUXON R-232 EB, mit COB Technologie
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Strong





pro blue







MonkeyLoad Strong: max. Zuladung 27 kg / Freigabe für Kindersitzmontage



SOLERO E9 SPORT CX





545 Wh 725 Wh

E-System E-system	Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm
Display Display	Bosch Intuvia 100
Ladegerät Charger	Bosch 4A
Rahmen Frame	Aluminium 6061, interne Kabelführung
Rahmenhöhe Framesize	Diamant M/L/XL, Trapez S/M/L, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR SUNTOUR XCM 32-ATB NLO 100 mm
Schaltung Gearshift	SHIMANO Acera RD-M3100 shadow
Gänge Gear	Kettenschaltung / 9 Gang
Bremsen Brakes	TEKTRO HD-T280 hydraulische Scheibenbremse 180 mm / 160 mm
Sattel Saddle	SELLE ROYAL Essenza Plus
Felgen Rims	DDM-2
Bereifung Tires	SUPERO All Ground Anti-Puncture 62-622
Scheinwerfer Headlight	FUXON FS-50 EB, 50 Lux LED
Rücklicht Taillight	FUXON R-232 EB, mit COB Technologie
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Basic





sage matt



SOLERO E8 SPORT PERFORMANCE

834-06545, pro blue

E-System E-system	Bosch Performance Line (Smart System) 25/75 Nm
Display Display	Bosch Intuvia 100
Ladegerät Charger	Bosch 4A
Rahmen Frame	Aluminium 6061, interne Kabelführung
Rahmenhöhe Framesize	Diamant M/L/XL, Trapez S/M/L, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR SUNTOUR XCM 32-ATB NLO 100 mm
Schaltung Gearshift	SHIMANO Altus RD-M310
Gänge Gear	Kettenschaltung / 8 Gang
Bremsen Brakes	TEKTRO HD-T280 hydraulische Scheibenbremse 180 mm / 160 mm
Sattel Saddle	SELLE ROYAL Essenza Plus
Felgen Rims	DDM-2
Bereifung Tires	SUPERO All Ground Anti-Puncture 62-622
Scheinwerfer Headlight	FUXON FS-30 EB, 30 Lux LED
Rücklicht Taillight	FUXON R-232 EB, mit COB Technologie
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Strong




pro blue





MonkeyLoad Strong: max. Zuladung 27 kg / Freigabe für Kindersitzmontage





SOLERO E8R PLUS

834-02245, dark petrol matt

E-System E-system	Bosch Active Line Plus 25/50 Nm
Display Display	Bosch Intuvia
Ladegerät Charger	Bosch Compact 2A
Rahmen Frame	Aluminium 6061, interne Kabelführung
Rahmenhöhe Framesize	Diamant S/M/L/XL, Trapez S/M/L, Wave S/M/L
Gabel Fork	SR SUNTOUR NEX-E25 75 mm
Schaltung Gearshift	SHIMANO Nexus inter 8
Gänge Gear	Nabenschaltung / 8 Gang mit Rücktritt
Bremsen Brakes	TEKTRO HD-T280 hydraulische Scheibenbremse 180 mm / 160 mm
Sattel Saddle	SELLE ROYAL Essenza Plus
Felgen Rims	DDM-2
Bereifung Tires	SUPERO Optima Safe Anti-Puncture 50-622
Scheinwerfer Headlight	FUXON FS-30 EB, 30 Lux LED
Rücklicht Taillight	FUXON R-232 EB, mit COB Technologie
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Basic













SOLERO E8 PLUS






400 Wh 500 Wh

E-System E-system	Bosch Active Line Plus 25/50 Nm		
Display Display	Bosch Intuvia		
Ladegerät Charger	Bosch Compact 2A		
Rahmen Frame	Aluminium 6061, interne Kabelführung		
Rahmenhöhe Framesize	Diamant M/L/XL, Trapez S/M/L, Wave S/M/L		
Gabel Fork	SR SUNTOUR NEX-E25 75 mm		
Schaltung Gearshift	SHIMANO Altus RD-M310		
Gänge Gear	Kettenschaltung / 8 Gang		
Bremsen Brakes	TEKTRO HD-T280 hydraulische Scheibenbremse 180 mm / 160 mm		
Sattel Saddle	SELLE ROYAL Essenza Plus		
Felgen Rims	DDM-2		
Bereifung Tires	SUPERO Optima Safe Anti-Puncture 50-622		
Scheinwerfer Headlight	FUXON FS-30 EB, 30 Lux LED		
Rücklicht Taillight	FUXON R-232 EB, mit COB Technologie		
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Basic		











Mit maximaler Motorleistung, modernster Antriebstechologie von Bosch und einer Top-Ausstattung ist das EVO CX ein City- und Touren-E-Bike für jede Gelegenheit. Von der schnellen Pendlerstrecke über die sportliche Feierabendrunde bis zur Genießer-Tour bietet es auf allen Strecken die optimale Kombination aus kraftvoller Unter-

stützung und modernem Fahrkomfort. Gemeinsam mit einem aufwändigen Hydroforming-Rahmen mit interner Kabelführung und sportlicher Geometrie entsteht ein City- und Touren-E-Bike, das optisch und technisch voll überzeugt.





EVO CX





BOSCH


500 Wh 625 Wh 750 Wh

	10
F	
silver matt	



silver matt

E-System E-system	Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm		
Display Display	Bosch LED Remote		
Ladegerät Charger	Bosch 4A		
Rahmen Frame	Aluminium 6061, hydroforming, interne Kabelführung		
Rahmenhöhe Framesize	Diamant M/L/XL, Trapez S/M/L, Wave S/M/L		
Gabel Fork	SR SUNTOUR NEX-E25 75 mm		
Schaltung Gearshift	TEKTRO RD-T350		
Gänge Gear	Kettenschaltung / 8 Gang		
Bremsen Brakes	TEKTRO HD-T280 hydraulische Scheibenbremse 180 mm / 160 mm		
Sattel Saddle	Comodoro Comfort Men / Comfort Women / Comfort Plus		
Felgen Rims	DDM-2		
Bereifung Tires	SUPERO Optima Safe Anti-Puncture 50-622		
Scheinwerfer Headlight	FUXON FS-50 EB, 50 Lux LED		
Rücklicht Taillight	FUXON R-232 EB, mit COB Technologie		
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Strong		



Mit glänzendem Chrom und fließenden Formen ist das Tourina auf jeder Fahrt ein echtes Highlight. Neben der klassischen Optik aber verfügt das hochwertige Lifestyle-E-Bike über einen leistungsstarken und gleichzeitig harmonische Bosch-Antrieb. Ausgewählte Komponenten,

wie die hydraulischen MAGURA-Felgenbremsen und die genauso schicken wie pannengeschützten SCHWALBE-Reifen, fügen sich dabei nahtlos ins Gesamtkonzept aus Eleganz, Leichtigkeit und Verlässlichkeit ein.





TOURINA E7F

834-09345, black berry red





BOSCH

400 Wh 500 Wh

E-System E-system	Bosch Active Line Plus 25/50 Nm
Display Display	Bosch Intuvia
Ladegerät Charger	Bosch Compact 2A
Rahmen Frame	Aluminium 6061
Rahmenhöhe Framesize	Classic / Retro S/M/L
Gabel Fork	Aluminium Starrgabel
Schaltung Gearshift	SHIMANO Nexus inter 7
Gänge Gear	Nabenschaltung / 7 Gang
Bremsen Brakes	MAGURA HSi22 hydraulische Felgenbremse
Sattel Saddle	Comfort
Felgen Rims	DBM-2
Bereifung Tires	SCHWALBE Fat Frank, K-Guard 50-622
Scheinwerfer Headlight	FUXON DHL-511, LED mit Schalter
Rücklicht Taillight	FUXON R-232 EB, mit COB Technologie
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Basic







summit lake blue



TOURINA E7R

834-09945, summit lake blue





BOSCH


400 Wh 500 Wh

E-System E-system	Bosch Active Line Plus 25/50 Nm
Display Display	Bosch Intuvia
Ladegerät Charger	Bosch Compact 2A
Rahmen Frame	Aluminium 6061
Rahmenhöhe Framesize	Classic / Retro S/M/L
Gabel Fork	Aluminium Starrgabel
Schaltung Gearshift	SHIMANO Nexus inter 7
Gänge Gear	Nabenschaltung / 7 Gang mit Rücktritt
Bremsen Brakes	MAGURA HSi22 hydraulische Felgenbremse
Sattel Saddle	Comfort
Felgen Rims	DBM-2
Bereifung Tires	SCHWALBE Fat Frank, K-Guard 50-622
Scheinwerfer Headlight	FUXON DHL-511, LED mit Schalter
Rücklicht Taillight	FUXON R-232 EB, mit COB Technologie
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Basic





white





Mit seinem eleganten Trapezrahmen und gleichfarbigen Anbauteilen setzt das Orticello ein Zeichen. Neben einem schicken Äußeren aber hat das City- und Touren-E-Bike noch mehr zu bieten. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Bosch-Antriebssystem, hydraulischen Scheiben-

bremsen und Shimano-Kettenschaltung bietet es ein genauso sportliches wie entspanntes Fahrerlebnis. Ein weiteres Highlight in Sachen Optik und Komfort ist der Wildledersattel, der den Gesamteindruck eindrucksvoll abrundet.









BOSCH

400 Wh 500 Wh

E-System E-system	Bosch Active Line Plus 25/50 Nm
Display Display	Bosch Purion
Ladegerät Charger	Bosch Compact 2A
Rahmen Frame	Aluminium 6061
Rahmenhöhe Framesize	Trapez S/M/L
Gabel Fork	Aluminium Starrgabel
Schaltung Gearshift	SHIMANO Acera RD-M3100 shadow
Gänge Gear	Kettenschaltung / 9 Gang
Bremsen Brakes	TEKTRO HD-T280 hydraulische Scheibenbremse 160 mm / 160 mm
Sattel Saddle	Urban Comfort aus echtem Wildleder
Felgen Rims	DDM-2
Bereifung Tires	VEE TIRE Speedster 50-622
Scheinwerfer Headlight	FUXON FS-50 EB, 50 Lux LED
Rücklicht Taillight	FUXON R-232 EB, mit COB Technologie
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Basic



Als kompaktes Energiebündel bietet das Swing Fahrspaß und Flexibilität im Alltag und auf Reisen. Neben der Unterstützung des leistungsstarken Bosch Active Line Plus Antriebs bietet es dazu Highlights wie ein zulässiges Gesamtgewicht von 150 kg, hydraulische Scheibenbremsen und Reifen mit starken Pannenschutz. Dank des werkzeuglos verstellbaren ALL-Up-Vorbaus lässt sich der Lenker nicht nur in Sekunden in der Höhe anpassen, sondern gleichzeitig für den Transport problemlos um 90 Grad verdrehen.





SWING E8R DISC

834-10646, gun metall





BOSCH

400 Wh 500 Wh

E-System E-system	Bosch Active Line Plus 25/50 Nm
Display Display	Bosch Purion
Ladegerät Charger	Bosch Compact 2A
Rahmen Frame	Aluminium 6061
Rahmenhöhe Framesize	Kompakt M
Gabel Fork	Aluminium Starrgabel
Schaltung Gearshift	SHIMANO Nexus
Gänge Gear	Nabenschaltung / 8 Gang mit Rücktritt
Bremsen Brakes	TEKTRO HD-T280 hydraulische Scheibenbremse
Sattel Saddle	ZECURE Comfort Men / Comfort Women / Comfort Plus
Felgen Rims	AM-30, tubeless ready
Bereifung Tires	SCHWALBE Pick-Up Performance Super-Defense 65-406
Scheinwerfer Headlight	FUXON FS-50 EB, 50 Lux LED
Rücklicht Taillight	FUXON R-232 EB, mit COB Technologie
Gepäckträger Carrier	MonkeyLoad Basic



chrome crimson red







Für mehr Informationen: monkey-link.com



MAGNETISCH & MINIMALISTISCH: DAS EINFACH-SICHER-SYSTEM

Magnetkraft und eine mechanische Rasterung sind die Bausteine des innovativen TWIST Befestigungssystems. Dank des Dreh-Prinzips werden Zubehörteile wie Trinkflaschen, Licht, Schloss und Taschen im Handumdrehen angebracht und abgenommen - einfach, schnell und sicher.

MonkeyLink TWIST BikeBase

Bereits ab Werk sind alle PEGASUS E-Bikes mit der universellen TWIST BikeBase ausgestattet. Dank kraftvoller Magnete bringen sich die zugehörigen Komponenten selbst in die richtige Position und rasten mit einem TWIST sicher ein. Ungenutzt fügt sich die minimalistische Halterung völlig unauffällig ins Gesamtbild ein.

BikeMount ready+

Einige PEGASUS E-Bikes verfügen über eine zusätzliche MonkeyLink-Schnittstelle. Zwischen Sattel und Gepäckträger kann eine weitere TWIST BikeBase montiert werden. Diese eignet sich besonders für die Anbringung der Schlosshalterung MonkeyLink TWIST BordoMount oder anderer optionaler MonkeyLink-Zubehörteile. Mit den beiden weiteren möglichen Halterungen an Unter- und Sattelrohr entsteht so maximale Flexibilität bei der Anbringung von Flasche, Wallet und Schloss.





PRODUKTE



ML-TWIST MonkeyBottle 450 ml

N5N-28479

Flasche mit 450 ml Volumen. Spülmaschinen geeignet. BPA-freies Polypropylen. Maße: ca. 17 x 70 x 80 mm

€ 34,95



ML-TWIST MonkeyBottle 590 ml

050-28502

Ergonomisches Design macht das Greifen und Befestigen an der TWIST Base noch intuitiver. Der neue Deckel mit Membran ist absolut auslaufsicher. Dank der Schmutzkappe bleibt das Mundstück sauber.

€ 37,95



TWIST UniConnector

050-28492

Mit dem TWIST UniConnector haben Sie dabei, was Sie wollen. Die PET-Flasche von der Tankstelle oder die Banane. Der TWIST-Verschluss befestigt alles schnell und sicher.

€ 39,95



ML-TWIST AnyBottle

050-28491

Der Flaschenhalter ML-TWIST AnyBottle ist für die meisten Standardtrinkflaschen sowie für Aluminium- und Thermoflaschen geeignet.

€ 19,99



ML-TWIST BordoMount

050-28493

Set (Verrieglung mit Zahlencode) 050-31841

Set (Verrieglung mit Schlüssel) 050-31840

Befestigungssystem für ABUS Bordo-Schlösser. Maße: ca. 177 x 73 x 75 mm

€ 29,95



TWIST UniBase

050-28488

Universelle Befestigung am Fahrradrahmen. Ideal bei beengten Platzverhältnissen oder als zusätzliche BikeBase. Maße: ca. 25 x 18 x 88 mm

€ 19,99

ML-TWIST Wallet

080-40992

Tasche aus PU-Schaum, groß genug für Mobiltelefon, Autoschlüssel oder Kleingeld, mit robustem Zipper. Ausstattung: Innennetz, Schlüsselkarabiner, aufklappbar. Volumen: ca. 0,5 L Maße: ca. 170 x 80 x 80 mm

€ 39,95



Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der ZEG.

TWIST BikeBase

050-28481

Die TWIST BikeBase ist auf allen E-Bikes bereits vormontiert und macht es Ihnen einfach, Ihr E-Bike mit dem TWIST Zubehör in Sekundenschnelle so auszustatten, wie Sie es brauchen.

€ 9,99



MONKEY

EIN GEPÄCKTRÄGER - ZWEI SYSTEME

Serienmäßig sind alle **PEGASUS** E-Bikes mit dem MonkeyLoad-Systemgepäckträger ausgestattet. Damit sind sie bereit für die besonders einfache und sichere Anbringung des maximal funktionalen MonkeyLoad-S-und T-Zubehörs.



MonkeyLoad-S

Viele bewährte Gepäckträger-Taschen haben eines gemeinsam: In der Handhabung sind sie nicht sonderlich intuitiv. Genau hier unterscheidet sich MonkeyLoad-S von herkömmlichen Seitentaschen. Im Gegensatz zu konventionellen Systemen rastet die innovative Halterung an der unteren und nicht an der oberen Gepäckträger-Strebe ein. Danach klippt die MonkeyLoad-Packtasche über den speziellen Verschlussmechanismus selbsttätig ein. So ist die Tasche nicht nur in Sekundenschnelle in Position, sondern es entfällt gleichzeitig auch das im Alltag oft lästige

Anbringen der unteren Halterung bei herkömmlichen Taschen.

Über das nachrüstbare Schloss kann das System zusätzlich gesichert werden und die werkzeuglose Winkelverstellung sorgt für maximale Fußfreiheit beim Fahren. Zum Abnehmen muss die MonkeyLoad-Seitentasche nur nach oben gezogen werden und die Verriegelung löst sich automatisch – einfach, schnell und intuitiv.



NORTHWIND Einzeltasche Dive 3.0 ML-S

080-40884 schwarz | 080-40847 grau Volumen: ca. 21 Liter Maße (LxBxH): ca. 30 x 15 x 50 cm

je € 84,95

MonkeyLoad-T

Mit einer innovativen Gepäckträger-Basis macht Monkey-Load-T Schluss mit dem mühsamen und oft unsicheren Anbringen von Körben und Taschen – wie bei MonkeyLink und MonkeyLoad üblich: ein Klick und alles sitzt.

Dank der MonkeyLoad-T-Aufsatzplatte mit spezieller Dämpfungsschicht rasten Taschen und Körbe ganz einfach ein – nichts klappert, alles passt, sitzt fest und sicher. Nur noch abschließen und abfahren. Genauso einfach wie das Anbringen funktioniert auch das Abnehmen: Aufschließen, den Arretierungsmechanismus mit zwei Fingern leicht nach vorne ziehen und das entsprechende Zubehör kann ganz einfach und schnell wieder entfernt werden.

PRODUKTE

Basket A-Cross ML

051-20611

Feinmaschiger Hinterradkorb aus Stahl im Querformat, mit Sattelaussparung und gepolstertem Tragegriff. Ausgestattet mit dem neuen MonkeyLoad-T System. Maße [LxBxH]: ca. 33 x 33 x 25 cm



Faltbarer NORTHWIND Korb Giselle

080-40665

Schicker und stylischer Gepäckträgerkorb, der auch ohne Fahrrad als praktischer Begleiter punkten kann. Die Befestigung erfolgt durch einfaches Einklicken in das MonkeyLoad-T System. Eine leichte Bügelkonstruktion trägt zur Formstabilität bei und macht den Korb faltbar. Mit praktischer, wasserabweisender Abdeckung. Volumen: ca. 13 Liter

Maße (LxBxH): 31 x 20 x 23 cm

je € 74,95







080-40668 schwarz/rot



080-40670 blau



080-40669 schwarz/reflektiv



080-40664 schwarz



080-40666 schwarz/mint



Basket A-Long ML

051-20612

Feinmaschiger Hinterradkorb aus Stahl im Längsformat, mit Sattelaussparung und gepolsterten Tragegriffen. Ausgestattet mit dem neuen MonkeyLoad-T System. Maße [LxBxH]: ca. 44 x 30 x 35 cm

€ 44,95

Schloss ML-S

050-20319 Schloss für MonkeyLoad-Taschen.











SCHLUSS MIT KABEL-CHAOS: CCS SORGT FÜR ORDNUNG AM LENKER

Im Rahmen des Clean Cockpit Systems (CCS) entwickelt PEGASUS eigene Lösungen für eine aufgeräumte Steuerungszentrale und ein optimales Fahrerlebnis. Vom cleveren Halter für die neuste Bosch Display-Generation bis zur innovativen MonkeyLink-Schnittstelle sorgt das CCS für maximale Ordnung und Übersicht.

Verschiedene Display- und Lampenhalter können an den speziellen CCS-Vorbauten mit größtenteils interner Zugverlegung über einen 20 mm-Slot angebracht werden. So können die Displays der bei PEGASUS eingesetzten Antriebssysteme sauber, funktional und ohne Kabel-Gewirr im Zentrum des Cockpits positioniert werden.

Dazu bietet das Clean Cockpit System die Möglichkeit, verschiedene MonkeyLink-Lampen von unten am Vorbau zu befestigen, für Lampen anderer Hersteller steht eine spezielle Universalhalterung zur Verfügung. Zusätzlich sorgen die CSS-Kabelhalter für einen sauberen und cleanen Look – und geben so den Blick auf das Wesentliche frei.



MAXIMALE BELASTBARKEIT UND FUNKTIONALITÄT DANK ZECURE


Mit den hochwertigen Anbauteilen der Marke ZECURE schafft PEGASUS ein Maximum an Sicherheit und Belastbarkeit. Neben bestmöglicher Ergonomie und Funktionalität kann bei bestimmten Modellen so ein zulässiges Gesamtgewicht von bis zu 180 kg ermöglicht werden.

Sattelstützen, Pedale und andere Komponenten wie der besonders bequeme ZECURE-Sattel wurden speziell für den Einsatz unter starker Belastung entwickelt. Das Ergebnis sind extrem robuste und qualitativ besonders hochwertige Anbauteile, die auch separat erhältlich sind.


ALL-Up-Vorbau: Lenkerhöhe verstellen ohne Werkzeug

Ein ZECURE-Highlight sind die innovativen ALL-Up-Vorbauten. Werkzeuglos und in Sekunden kann die Höhe in einem Bereich von 150 mm verstellt werden. So lassen sich ergonomische Anpassungen einfach und schnell vornehmen. Dazu erleichtert die 90°-Drehfunktion den Transport z.B. auf dem Heckträger. Ergänzend zum klassischen ALL-Up ist die Version 2.0 mit integrierter Winkelverstellung erhältlich.

















VOM MODERNEN DIEBSTAHLSCHUTZ BIS ZUM NOTFALLASSISTENTEN

Alle PEGASUS E-Bikes sind bereits ab Werk GPS Module ready. Mit dem Bosch ConnectModule und dem IT'S MY BIKE Tracker stehen zwei Systeme zur Nachrüstung bereit, die vom Diebstahlschutz bis zum Notfallassistenten eine Vielzahl interessanter Funktionen für ein modernes und sicheres E-Bike-Erlebnis bieten.

Bosch ConnectModule


Jedes PEGASUS E-Bike mit Bosch Smart System Antrieb lässt sich problemlos mit dem Bosch ConnectModule ausstatten. Das notwendige Bauteil verschwindet in einem speziellen Zwischenraum des Motors und ist damit komplett unsichtbar. Das Modul enthält einen eigenen Akku und verschiedene Sensoren, die mit Hilfe der Bosch eBike FlowApp eine genaue Lokalisierung des E-Bikes ermöglichen. So sind Eigentümer immer über den Standort informiert und können diesen im Diebstahlfall direkt an die Polizei weitergeben. Gleichzeitig bietet das System eine Alarmfunktion, die Diebe abschreckt und den eBike Lock, um die Motorunterstützung per Smartphone zu deaktivieren.

IT'S MY BIKE

Auch der IT'S MY BIKE Tracker wird komplett unsichtbar verbaut. Nach Aktivierung bietet er in Verbindung mit der zugehörigen App einen kompletten Diebstahlschutz mit angeschlossenem Service-Team*, das aktiv und effektiv bei der Wiederbeschaffung des E-Bikes im Falle eines Diebstahls unterstützt. Zusätzliche Sicherheit bietet der optionale Notfallassistent. Dieser ist über die interne Sensorik in der Lage, Stürze zu erkennen und einen vorher bestimmten Notfall-Kontakt zu alarmieren.

^{*} Ab 199 Euro inkl. 3 Jahre Konnektivität, Verlängerung auf 5 Jahre über das IMB-Händlerportal möglich (bei Einbau und Freischaltung). Weitere Premium-Services direkt in der App buchbar.







DIE DREI GEWICHTSKLASSEN BEI PEGASUS

Das zulässige Gesamtgewicht ist ein wichtiges Merkmal des E-Bikes. Dieses setzt sich aus dem Gewicht des Fahrers, der Zuladung – wie beispielsweise Gepäck und Kindersitz – und dem Gewicht des E-Bikes selbst zusammen. Neben Rahmenhöhe, Rahmenform und anderen Kriterien ist das zulässige Gesamtgewicht ein wichtiger Faktor bei der Kaufentscheidung und sollte zu den individuellen Bedürfnissen von Fahrerin und Fahrer passen.

135 KG MAX, SYSTEM

Bei den PEGASUS E-Bikes gibt es drei Gewichtsklassen. Ein großer Teil verfügt über ein zulässiges Gesamtgewicht von 135 kg, dazu sind die Savino und einige Premio Evo E-Bikes bis 150 kg zugelassen. Für schwere Fahrer und viel Zuladung stehen die Modelle der dank verstärktem Rahmen und speziellen Komponenten bis 180 kg belastbaren Strong Evo Serie bereit.

NA 1 11 T	** * **	** * **

180 KG MAX, SYSTEM

Modell Type	Modell Type	Modell Type	Modell Type
Premio Evo 5F Lite Belt Comfort	Solero Evo 9	Savino Evo FS10 Lite	Strong Evo 11 Lite (Diamant)
Premio Evo 10 Lite Comfort	Solero Evo 7R Plus	Savino Evo 5F Lite Belt	Strong Evo 5R
Premio Evo 5F Lite	Solero E5R Belt Sport Perf.	Savino Evo 12 Lite	Strong Evo 10 Lite (Diamant)
Premio Evo 10 Lite	Solero E9 Sport CX	Savino Evo 5F Lite	
Premio Evo 5F Belt	Solero E8 Sport Perf.	Savino Evo 5R Perf.	
Premio Evo 5R Belt	Solero E8R Plus	Premio Evo ABS	
Premio Evo 5F	Solero E8 Plus	Premio Evo NV Lite Belt	
Premio Evo 5R	Evo CX	Premio Evo 5F Lite Belt	
Premio Evo 9	Tourina E7F	Premio Evo 11 Lite	
Solero Evo 8R	Tourina E7R	Strong Evo 11 Lite (Wave)	
Solero Evo 8R 26 Zoll	Orticello E	Strong Evo 10 Lite (Wave)	

Swing E8R Disc

150 KG MAX. SYSTEM

EURORAD

das Dienstrad

VORTEILE DES EURORAD DIENSTRAD-LEASING

- Bis zu 40% sparen
- integrierter Versicherungskomplettschutz
- Übernahme sämtlicher Verschleiß- und Reparaturkosten ab dem 1. Tag
- 100% Akkuschutz
- ohne Selbstbeteiligung

Jetzt informieren und schnell profitieren!

Mehr erfahren unter: **eurorad.de** oder 0221 - 179 59 670 oder leasing@eurorad.de









PraxisTest 202





Ausführliche Informationen zu den Testsjegeln finden Sie auf eurorad.de



Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Fragen Sie daher zum verbindlichen letzten Stand Ihren PEGASUS Fachhändler. Irrtümer, Druckfehler, Liefermöglichkeit und technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Stand: November 2022

pegasus-bikes.de





PEGASUS Bikes





Ihr PEGASUS Fachhändler: